



Unsere kompakten und mobilen Scanner



ADS-1200



ADS-1700W

	ADO-1200	ADO-1700W
Scannen		
Scangeschwindigkeit max.2 (Simplex)	25 Seiten/Min.	25 Seiten / Min.
Scangeschwindigkeit max.2 (Duplex)	50 Bilder/Min.	50 Bilder/Min.
Medien-Formate (Einzeln: B / L; Multi: L)	51-215,9mm / 51-863mm; 70-297mm	51-215,9mm / 51-863 mm; 70-297 mm
Medien-Grammatur	52—128 g/m² 52—200 g/m² (Einzeln)	52-128 g/m² 52-200 g/m² (Einzeln)
Schnittstellen	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)
Vorlageneinzug	20 Blatt aut. (ADF)	20 Blatt aut. (ADF)
Definierbare Scan-Tasten	-	20 Favoriten
Display	-	7,1 cm Touchscreen (Farbe)
Ultraschallsensor	-	-
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scanauflösung max. (interpoliert)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 1.000 Blatt	bis zu 1.000 Blatt
Funktionen		
Scan-to-Funktionen (über PC) ³	Datei/Text(OCR)/ Bild/E-Mail/Cloud	Datei/Text(OCR)/ Bild/E-Mail/Cloud
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	USB-Stick	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) ³ /E-Mail- Server ⁴ /Workflow
Mobile Connect	-	Brother iPrint & Scan
Scan-to-Cloud	-	-
Allgemeines		
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	300 x 83 x 103 mm / 1,36 kg	300 x 83 x 103 mm / 1,41 kg
Stromversorgung	USB, Netzteil	Netzteil
Treiber		
Windows®4	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA
Macintosh ⁴	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
Linux⁴	SANE	SANE
Software		
Windows ^{@4}	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14SE / Power PDF, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, Remote Set-up
Macintosh ⁴	Brother iPrint & Scan (Desktop), Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Remote Set-up

Preis (UVP¹)

370,00€







DS-640

DS-740D

DS-940DW

15 Seiten / Min.	15 Seiten/Min.	15 Seiten/Min.
-	30 Bilder/Min.	30 Bilder/Min.
50,8-215,9 mm/86,4-1.828,8 mm	50,8-215,9 mm/86,4-1.828,8 mm ¹¹ 50,8-215,9 mm/86,4-406,48 mm	50,8-215,9 mm/86,4-1.828,8 mm ¹¹ 50,8-215,9 mm/86,4-406,48 mm
35-270 g/m ²	35-270 g/m²	35-270 g/m²
USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed 802.11b/g/n (WLAN)
Einzelblatt	Einzelblatt	Einzelblatt
1	1	1
-	-	LED
=	=	-
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt
Datei / Text (OCR) / Bild/E-Mail / Cloud	Datei / Text (OCR) / Bild / E-Mail / Cloud	Datei / Text (OCR) / Bild / E-Mail / Cloud
=	=	Micro SD-Karte
-	-	Brother iPrint&Scan
-	-	-
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
301 x 36,8 x 50,6 mm / 466 g	301 x 45,3 x 63 mm / 646 g	319 x 45,4 x 63,1 mm / 699 g
USB	USB	USB, Lithium-Ionen-Akku
TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA
ICA	ICA	ICA
SANE	SANE	SANE

Brother iPrint&Scan (Desktop), Nuance®
Paperport 14 SE / Power PDF Standard V3,
NewSoft® Prestol® BizCard 6, Remote Set-up
Brother iPrint&Scan (Desktop),

NewSoft® Presto!® BizCard 7, Remote Set-up

129,41€

Brother iPrint&Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF Standard V3, NewSoft® Prestol® BizCard 6, Remote Set-up Brother iPrint&Scan (Desktop),

NewSoft® Prestol® BizCard 7, Remote Set-up

172,27€

Brother iPrint&Scan (Desktop), Nuance®
Paperport 14 SE / Power PDF Standard V3,
NewSoft® Prestol® BizCard 6, Remote Set-up
Brother iPrint&Scan (Desktop),

NewSoft® Prestol® BizCard 7, Remote Set-up

215,13€

Unsere Desktop- und Netzwerkscanner









ADS-2700W

ADS-2400N

432,00€

Scannen				
Scangeschwindigkeit max. ² (Simplex)	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	
Scangeschwindigkeit max.2 (Duplex)	70 Bilder/Min.	70 Bilder/Min.	80 Seiten/Min.	
Medien-Formate (Einzeln: B / L; Multi: B / L)	51 – 215,9 mm / 51 – 5.000 ⁷ mm; 51 – 215,9 mm / 51 – 355,6 mm	51 –215,9 mm / 51 –5.000 ⁷ mm; 51 –215,9 mm / 51 –355,6 mm	51 -215,9 mm / 51 -5.000 mm; 51 -215,9 mm / 51 -355,6 mm	
Medien-Grammatur	50-209 g/m ²	50-209 g/m ²	40 ⁵ – 413 g/m ²	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/ 100Base-TX), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)	USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	
Vorlageneinzug	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	
Definierbare Scan-Tasten	=	20	3	
Display	=	7,1 cm Touchscreen (Farbe)	-	
Ultraschallsensor	=	=	Ja	
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Scanauflösung max. (interpoliert)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 3.000 Blatt	
Funktionen				
Scan-to-Funktionen (über PC) ³	Datei/Text (OCR)/Bild/ E-Mail/Drucker	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker	Datei/Text (OCR)/Bild/ E-Mail/Drucker/SharePoint	
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	USB-Stick	USB-Stick/(S)FTP/Netz- werk (SMB) 10/E-Mail-Server4	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk(SMB)10	
Mobile Connect	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	
Scan-to-Cloud	-	=	-	
Allgemeines				
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	299 x 145 x 141 mm / 2,6 kg	299 x 145 x 141 mm / 2,7 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg	
Stromversorgung	Netzteil	Netzteil	Netzteil	
Treiber				
Windows®4	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	
Macintosh ⁴	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	
Linux ⁴	SANE	SANE	SANE	
Software				
Windows®4	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, NewSoft® Prestol® Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, NewSoft® Presto!® Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint V12/PDF Transformer+, Remote Set-up	
Macintosh ⁴	Brother iPrint & Scan, NewSoft® Presto!® Pagemanager/ Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan, NewSoft® Presto!® Pagemanager/ Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Sprint V12, Remote Set-up	

493,00€

411,00€

Preis (UVP1)



ADS-2800W

40 Seiten/Min.



ADS-3000N

50 Seiten/Min.



ADS-3600W

50 Seiten/Min.

40 Seiteri/ Miri.	50 Seiten/ Min.	50 Seiten/ Min.
80 Seiten/Min.	100 Seiten/Min.	100 Seiten/Min.
51-215,9 mm / 51-5.000 mm; 51-215,9 mm / 51-355,6 mm	51-215,9mm / 51-5.000 ⁶ mm; 51-215,9mm / 51-355,6mm	51-215,9 mm / 51-5.000 mm 51-215,9 mm / 51-355,6 mm
40 ⁵ -413 g/m ²	40 ⁵ – 413 g/m ²	40 ⁵ -413 g/m ²
USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad hoc Mode)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/100Base-TX)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad hoc Mode)
50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)
48 Favoriten	3	48 Favoriten
9,3 cm Touchscreen (Farbe)	=	9,3 cm Touchscreen (Farbe)
Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
bis zu 3.000 Blatt	bis zu 5.000 Blatt	bis zu 5.000 Blatt
Datei/Text (OCR)/Bild/ E-Mail/Drucker/SharePoint	Datei/Text(OCR)/Bild/ E-Mail/Drucker/SharePoint	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker/SharePoint
USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk(SMB) ¹⁰ / E-Mail-Server ⁴ /Cloud	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk(SMB)10	USB-Stick/(S)FTP/ Netzwerk(SMB) ¹⁰ /E-Mail-Server ⁴ /Cloud
Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan
Google Drive™, Dropbox, Evernote™, Evernote™ business, Box.com, OneDrive, OneNote	-	Google Drive™, Dropbox, Evernote™, Evernote™ business, Box.com, OneDrive, OneNote
3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg
Netzteil	Netzteil	Netzteil
TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN2.2, WIA, ISIS
TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
SANE	SANE	SANE

565,00€

Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint V12/PDF Transformer+,

Remote Set-up

Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® Fine-

Reader Sprint V12, Remote Set-up

Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance®

Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader

Professional 11/PDF Transformer+,

Remote Set-up

Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY®

FineReader Professional, Remote Set-up

823,00€

Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up

Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance®

Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Professional 11/PDF Transformer+,

Remote Set-up

833,00€

Unsere professionellen Dokumenten- und Flachbe







		n

	\neg c	· E	\sim	OF
_		1- -7		.,_

	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F		
Scannen					
Scangeschwindigkeit max. ² (Simplex)	60 Seiten/Min.	80 Seiten/Min.	60 Seiten/Min. (A4 via Flachbett 1,5 Sek.)		
Scangeschwindigkeit max. ² (Duplex)	120 Bilder/Min.	160 Bilder/Min.	120 Bilder/Min.		
Medien-Formate (Einzeln: B / L; Multi: B / L)	51-218 mm / 54-5.994 mm ⁶ 666 mm (600dpi); 51-218 mm / 54-356 mm	51 – 218 mm / 54 – 5.994 mm ⁶ 666 mm (600dpi); 51 – 218 mm / 54 – 356 mm	51 – 218 mm / 54 – 5.994 mm ⁶ 666 mm (600dpi); 51 – 218 mm / 54 – 356 mm		
Medien-Grammatur	28-400 g/m ²	28-400 g/m ²	28-400 g/m² (ADF)		
Schnittstellen	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed		
Vorlageneinzug	100 Blatt aut. (ADF)	100 Blatt aut. (ADF)	100 Blatt aut. (ADF)		
Definierbare Scan-Tasten	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar		
Display	2-zeiliges LCD, beleuchtet	2-zeiliges LCD, beleuchtet	2-zeiliges LCD, beleuchtet		
Ultraschallsensor	Ja	Ja	Ja		
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		
Scanauflösung max. (interpoliert)	-	-	-		
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 6.000 Blatt	bis zu 6.000 Blatt	bis zu 6.000 Blatt		
Funktionen					
Scan-to-Funktionen (über PC) ³	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netz- werk (SMB) ¹⁰ /FTP/ Anwendung/SharePoint	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netz- werk (SMB) ¹⁰ /FTP/ Anwendung/SharePoint	Datei/Text(OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk(SMB) ¹⁰ /FTP/ Anwendung/SharePoint		
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	-	-	-		
Mobile Connect	-	-	-		
Scan-to-Cloud	-	-	-		
Allgemeines					
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort		
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	316 x 183 x 187 mm / 4,7 kg	316 x 183 x 187 mm / 4,7 kg	323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg		
Stromversorgung	Netzteil	Netzteil	Netzteil		
Treiber					
Windows® 4	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS		
Macintosh ⁴	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA		
Linux ⁴	SANE	SANE	SANE		
Software					

Button Manager V2, Nuance® Windows^{®4} Omnipage 18SE, DS Capture, QuickScan Pro (Trail)

DS Capture, NewSoft® Presto!® Pagemanager®9

Button Manager V2, Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture, QuickScan Pro (Trail) DS Capture, NewSoft®

Button Manager V2, Nuance® Omnipage18SE, DS Capture DS Capture, NewSoft®

Presto!® Pagemanager® 9 1.309.00€

Presto!® Pagemanager® 9 1.309.00€

Preis (UVP1)

Macintosh4

ettscanner



PDS-6000F

80 Seiten/Min. (A4 via Flachbett 1,5 Sek.)

160 Bilder/Min.

51-218 mm / 54-5.994 mm⁶ 666 mm (600dpi); 51-218 mm / 54-356 mm

28-400 g/m² (ADF)

USB 3.0 Super-Speed

100 Blatt aut. (ADF)

9 Scan-Profile hinterlegbar

2-zeiliges LCD, beleuchtet

la

600 x 600 dpi

-

bis zu 6.000 Blatt

Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk (SMB)10/FTP/ Anwendung/SharePoint

_

_

3 Jahre Vor-Ort

323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg

Netzteil

TWAIN 2.2, WIA, ISIS

TWAIN, ICA

SANE

Button Manager V2, Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture

DS Capture, NewSoft® Presto!® Pagemanager® 9

1.859.00€



Schnelle Bedienung dank Favoriten-Tasten

Führen Sie vorher definierte Scanaufgaben mit der Auswahl des entsprechenden Favoriten direkt am Scanner aus. Durch die intuitiven Bedienkonzepte sparen Sie sich die Zeit der Auswahl einzelner Parameter oder Einstellungen. Belegen Sie die Tasten oder Shortcuts einfach mit den gewünschten Funktionen.



Individuell heißt effektiv

Die Dokumentenscanner ADS-2400N und ADS-3000N verfügen über insgesamt 3 Favoriten-Tasten, welche z.B. mit Scan-to-Netzwerk (SMB)¹⁰, Scan-to-E-Mail oder Scan-to-FTP/-SFTP Freigaben belegt werden können. Darüber hinaus verfügen diese Modelle über einen USB-Host zum direkten Scannen auf einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 64 GB.

Die Dokumentenscanner ADS-2800W und ADS-3600W verfügen über ein 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay, auf dem bis zu 48 Favoriten (auch als "One-Touch" Favoriten) angelegt und direkt am Gerät ausgewählt werden können. Beide Geräte bieten professionelle Scan-Funktionen, wie z. B. Scan-to-Netzwerk (SMB)¹⁰, Scanto-FTP/-SFTP, Scan-to-E-Mail-Server oder Scanto-Cloud. Der USB-Host unterstützt zudem das direkte Scannen auf einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 64 GB.

Die Geräte der PDS-Serie verfügen sowohl über eine Start-/Stoptaste als auch eine Wippe, über die Sie bis zu 9 Favoriten auswählen und direkt am Geräte ausführen können

Die automatischen Bildoptimierungsoptionen



Leere Seiten überspringen

Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifizieren Brother Scanner etwaige leere Seiten und entfernen diese, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen. Vorteil: Vor allem beim beidseitigen Scan ersparen Sie sich das nachträgliche Aussortieren von leeren Seiten.



Hintergrund entfernen³

Durch das automatische Entfernen von Hintergrundfarben (z.B. bei Durchschlägen) wird die Lesbarkeit und Weiterverarbeitung des Dokuments erleichtert. Vorteil: Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



Entzerren und rotieren³

Für eine optimierte Scan-Wiedergabe können etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch behoben und korrekt ausgerichtet werden. Vorteil: Die Funktion richtet das Bild automatisch aus und reduziert somit die manuelle Vorbereitung der Dokumente.



Lochstellen ausblenden³

Beim Scannen der Dokumente werden automatisch die Spuren von gelochten Seiten entfernt und durch die Umgebungsfarbe ersetzt. Vorteil: Das Entfernen von Lochstellen reduziert die Dateigröße und gibt gescannten Dokumenten ein professionelleres Aussehen.



Farberkennung

Die ADS- und PDS-Serien erkennen automatisch farbige Dokumente, auch wenn sich diese in einem Stapel Schwarzweiß-Dokumente befinden, und speichern diese als Farbdokument ab. Vorteil: Die automatische Farberkennung erpart das aufwändige Vor-Sortieren von Dokumenten und reduziert außerdem die Dateigröße der gescannten Dokumente, indem nur farbige Dokumente auch in Farbe gespeichert werden.



Formaterkennung

Mit dieser Funktion werden bei Brother Scannern die Dokumente in einem Scan-Durchlauf automatisch im Originalformat abgelegt. Vorteil: Diese Funktion reduziert die manuelle Nachbearbeitung. Das Zuschneiden des entsprechenden Dokumentes ist nicht mehr notwendig.



Korrektur von Bildstörungen³

Um ein bestmögliches Scan-Ergebnis zu erzielen, können mit den Brother Scannern Bildstörungen automatisch entfernt werden. Vorteil: Wenn Dokumente einen verschmutzten Hintergrund oder Bildstörungen aufweisen, können diese automatisch entfernt werden. Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



Multi-Stream-Funktion

Mit der PDS-Serie erzeugen Sie in einem Scan-Durchlauf automatisch mehrere Dateien, die z.B. als S/W-und Farbdokument abgelegt werden können. Vorteil: Erzeugen Sie in einem Durchlauf Dateien für mehrere Anwendungen oder Anforderungen.

Professionelle Scanner für effiziente Workflows

Dokumentenscanner von Brother bieten umfangreiche Lösungen und lassen sich dank einer großen Auswahl an Standardtreibern und verschiedenen Zertifizierungen einfach in bestehende Dokumentenmanagement-Umgebungen integrieren. Folgende Geräte wurden mit den nachfolgenden Softwarelösungen erfolgreich getestet und zertifiziert:

ADS-1200	ADS-1700W	ADS-2200	ADS-2400N	ADS-2700W	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F	
AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	8	PD	PD	8	Allgemein
					~		~					BVSV
			V		%	V	%					Citrix XenApp & XenDesktop
					~		~					docuFORM
					~		~					FM Audit
			~		~	~	~	~	~	~	~	Kofax VRS
												DMS-Lösungen
					%		%					accantum
							~					agorum core
			~		~	~	~	~	~	~	~	AMAGNO
			~		~	~	~	~	~	~	~	Convert2PDF
					~		~					dxp dokument Xpath
			%		%	%	%	%	V	%	%	ecoDMS
~	~		~		~	~	~	~	~	~	~	ELO
			~		~	~	~					foxdox Business dms
			~				~					kiC
												OCR-Lösungen
			~		~	~	~					ABBYY
												Healthcare-Lösungen
			V		%	V	%	%	V	%	%	CGM
			%			%						Duria
					%		%					MediDOK
			%				%					Medistar
												Kanzlei-Lösungen
					~		~					Documents & Data
					V							BMD
			V		V	\	%	%	V	\	%	DATEV Unternehmen online
~	Zerti	fizier	t		\checkmark	Erfo	Igreio	ch ge	teste	et		

Ob mobile, Desktop-, Netzwerk-, Wireless-/ oder Flachbettscanner: Brother hat eine Vielzahl hochwertiger Produkte zur Wahl. Entscheiden Sie sich für Markenqualität und lassen Sie sich von den zahlreichen intelligenten Funktionen und Lösungen beeindrucken.

BSI-Schnittstelle zur Integration von Lösungen und Workflows⁹



Custom UI für individuelle Benutzeroberflächen⁹



Barcode Utility zur automatisierten Verarbeitung der Dokumente⁹



Upgrades – kompatible Modelle

Über die offene BSI-Schnittstelle des ADS-2800W und ADS-3600W können Workflows direkt eingebunden werden. Integrieren Sie die Geräte einfach in bestehende Systeme und realisieren Sie unterschiedlichste Workflows direkt am Gerät. Durch die Anpassung der Benutzeroberfläche können Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität gesteigert werden. Dies ermöglicht noch effizienteres Arbeiten, da z.B. dank LDAP-Server spezifische Funktionen oder Ordner einer Archivierungslösung direkt angesteuert werden können.

Die einfache Bedienbarkeit von Scannern ist ein entscheidender Faktor für schnelle und effiziente Arbeitsprozesse. Mit Custom UI können Sie jetzt durch Ihren Fachhändler das User Interface der Brother Dokumentenscanner ADS-2800W und ADS-3600W einfach und schnell an Ihre Dokumentenworkflows anpassen lassen und so wertvolle Zeit und Kosten einsparen. Sei es das Ersetzen und Verbergen von Funktionen/Bildern/Texten, die Einbindung individueller Logos und Grafiken, die flexible Positionierung der Touchscreen-Icons oder auch das Hinterlegen von Funktionen; all das ist mit Custom UI möglich.

Das aufwändige Vorsortieren der zu scannenden Dokumente in verschiedene Stapel ist nun Vergangenheit.

Mit der Barcode Utility⁸ können Dokumente schnell und einfach mit Hilfe eines Barcodes gelesen und automatisch in separate Dateien getrennt werden. Die Dokumente werden direkt in den entsprechenden Hot Folder abgelegt und weiterverarbeitet. So einfach kann Digitalisieren sein.

	Automatische Trennung	Automatische	Verschieben der
	der Dokumente	Umbenennung der	digitalen Dokumente in
	via Barcodes	Dateinamen	gewünschten Zielordner
<u>ل</u>	(B)		

Modell	Custom UI*	Barcode Utility
ADS-2400N		~
ADS-2800W	✓	✓
ADS-3000N		✓
ADS-3600W	✓	✓

^{*} Custum UI Anpassungen erfolgen durch einen autorisierten Brother-Partner

Sicherheit ohne Mehrkosten für ihre Zufriedenheit

Wir gewähren auf alle Scanner eine dreijährige Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte. Bei den Geräten ADS-2200, ADS-2400N, ADS-2700W, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, sowie der PDS-Serie sogar inkl. Vor-Ort-Garantie.









Fußnoten

- ¹ inklusive gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt.
- ² Farbe und S/W, bei 300 dpi, DINA4
- 3 erfordert beiliegendes Software-Paket
- ⁴ über kostenlosen Download: http://support.brother.com
- ⁵ bei Verwendung eines optional erhältlichen Trägebogens bereits ab 27 g/m² möglich
- ⁶ bei 200 dpi und Einstellung der Dokumentengröße "Langes Papier"
- ⁷ bei 300 dpi und Einstellung der Dokumentengröße "Langes Papier"
- 8 verfügbar für ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W
- 9 optionale Aktivierung
- 10 nur Windows
- ¹¹ 74 215,9 mm/105 297 mm über die U-Ausgabeführung

