



Kleiner kompakt - A4 drucken, kopieren und scannen

DCP-J572DW



DRUCKER KOPIERER SCANNER

Allgemein

Technologie
Piezo-Tintenstrahl

Speicher
128MB

Ein-Ausschalter
Ja (auf dem Bedienfeld)

Display
4.5cm LC-Farbdisplay mit Pfeiltastensteuerung

Lokale Schnittstelle
USB 2.0 Hi-Speed

WLAN-Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n

Tintenstandsanzeige
Der Tintenfüllstand kann einfach über das Farbdisplay abgelesen werden

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit¹
Bis zu 12 Seiten/Min. S/W
und 6 Seiten/Min. in Farbe

FPOT (First print out time)²
Erste Seite S/W in 8 Sek.
Erste Seite Farbe in 14 Sek.

Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)
Bis zu 27 Seiten/Min. S/W
und 10 Seiten/Min. in Farbe

Aufwärmzeit
0 Sekunden

Auflösung³
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck⁴
2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern (Windows & Mac)

Randloser Fotodruck
Verfügbar für die Formate DIN A4, LTR, DIN A6, Foto (10x15), Karteikarte, Foto-2L

Broschürendruck
Zum Drucken von DIN A4-Dokumenten als DIN A5-Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck

Automatischer Duplexdruck
Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4

Betriebssysteme

Windows⁵
Windows 10
Windows 8 / 8.1
Windows 7
Windows Server
2016, 2012 2012R2, 2008, & 2008R2

Macintosh⁵
OS X 10.11.6, 11.12.x,
10.13.x

Linux⁵

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Web Connect und Netzwerkmanagement

Cloud-Dienste
Zugriff auf Dienste wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, OneDrive® & OneNote®

BRAdmin Light⁵
Setup & Netzwerk Management Software (nur für Windows)

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m² Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Papiermanagement und Druckmedien

Papierzufuhr⁶

Papierkassette: 100 Blatt
Fotopapierkassette: 20 Blatt
Einzelblatteinzug

Papierablage⁶

Face Down – 50 Blatt

Medienarten

Normalpapier, Inkjetpapier,
Fotopapier, Recyclingpapier
(Duplex: Norm. und Recycling)

Mediengewichte

Papierkassette: 64-220 g/m²
Fotopapierkassette: 64-220 g/m²
Duplex: 64-105 g/m²
Einzelblatteinzug: 64-300 g/m²

Medienformate -

Papierkassette

DIN A4, LTR, EXE, DIN A5,
DIN A6, Foto(102x152 mm),
Karteikarte(127x203 mm),
Foto-2L (127x178 mm), C5
Umschlag, Com-10, DL
Umschlag, Monarch

Medienformate -

Duplex

PC Druck: DIN A4, LTR, EXE,
DIN A5
Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5,
EXE

Medienformate -

Fotopapierkassette

Foto(102x152 mm), Foto-L
(127x178 mm)

Medienformate -

Einzelblatteinzug

DIN A4, Letter, EXE,
DINA5, DIN A6,
Foto(102x152mm),
Karteikarte(127x203mm), Foto-L
(89x127mm), Foto-2L
(127x178mm), C5, Com-10, DL
Umschlag, Monarch

Mobile Connect

Brother iPrint&Scan

Drucken Sie direkt von oder
scannen Sie zu einem
Mobilgerät (Android-Gerät,
Windows Phone, iPhone, iPad,
iPod) oder greifen Sie bequem
auf Druckerinformationen und
Vorschauen zu

Google Cloud Print 2.0

Druck der gängigsten
Dateiarten aus jeder
Google Cloud Print™-
fähigen Anwendung

Mopria

Einfaches und standardisiertes
Drucken über Smartphones,
Tablets und andere
Mobilgeräte

Apple AirPrint

Drucken Sie aus jeder
Apple AirPrint-fähigen
Anwendung

Brother Print Service Plugin

Das Brother Print Service
Plugin erlaubt es Ihnen
direkt von Ihrem Android-
Gerät (Android 5.0
oder höher) über ein WLAN-
Netzwerk auf einem
Brother Drucker zu drucken.

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit⁷

Bis zu 5,6 Seiten/Min. S/W
und 2,7 Seiten/Min. in Farbe

Auflösung

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi S/W
Bis zu 1.200 x 600 dpi Farbe

Poster-Druck

1 A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-
Seiten vergrößern

Mehrfachkopien

Kopiert Ihr Dokument bis zu
99-mal, auch sortiert

Zoom-Funktion

Verkleinert oder vergrößert
Dokumente auf 25%
bis 400% in 1%-Schritten

Kopierfunktionen

N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3,
2x2, 1x2), Hintergrundfarbe
entfernen

Duplexkopie

Manuell, durch händisches
Wenden der Seite

Farbscanner

Technologie

CIS (Contact Image
Sensor)

Auflösung (optisch)³

Bis zu 2.400 x 1.200 dpi
(Farbe und S/W)

Farbtiefe

30 Bit intern
24 Bit extern

Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi⁸

Scan-to-Funktionen

E-Mail, Bild, Datei, PDF,
Speicherkarte, SharePoint
(über PC)⁸

Graustufen

256 Stufen

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m² Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Scannertreiber

Windows
TWAIN &
WIA

Macintosh⁵
TWAIN

Linux
SANE

Brother Apps und Lösungen

Brother Control Center 4⁵

Schneller und einfacher Zugriff auf viele Funktionen direkt vom PC

Office-Dokumente erstellen⁸

Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente um (erfordert Brother Control Center 4)

Creative Center⁹

Bearbeiten, herunterladen und drucken von zahlreichen, personalisierbaren Vorlagen wie z.B. Grußkarten, Briefpapier, Lernspielen, uvm.

Easy Scan-to-E-Mail

Direktes Versenden eines gescannten Dokuments zu einer E-Mail Adresse ohne die Konfiguration der E-Mail Server Details

Scan-to-Mobile

Scannen und über eine QR-Code App den QRCode vom Display abscannen und die gescannte Datei über einen Download-Link auf das Mobilgerät herunterladen

Fotodirektdruck

Speicherkartenstation
Ja

Scan-to-Speicherkarte

Bildformate

Farbe: JPEG, PDF
SW: TIFF, PDF

Fotodruck Bildformate

JPEG

Kompatible Speicherkarten

SD Memory Card 16MB-2GB (mini/microSD mit Adapter), SDHC Memory Card 4-32GB (mini/microSDHC mit Adapter), SDXC Speicherkarte 48-256GB, Multimedia Card 32MB-2GB, Multimedia Card plus 128MB-4GB, Multimedia Card Mobile 64MB-1GB mit Adapter

Speicherformate

EXIF DCF (bis zu Ver. 2.1)

Netzwerk

WLAN

Ja, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Modus)

Wi-Fi Direct™

Ja, IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Netzwerkfunktionen

Drucken und Scannen

WLAN Setup Support

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client

IPv6 (Standardmäßig deaktiviert)

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6

WLAN Sicherheit

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr)

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m² Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Verbrauchsmaterial

Tintenpatronen¹⁰

LC-3211BK - 200 Seiten
LC-3211C - 200 Seiten
LC-3211Y - 200 Seiten
LC-3211M - 200 Seiten

LC-3213BK - 400 Seiten
LC-3213C - 400 Seiten
LC-3213Y - 400 Seiten
LC-3213M - 400 Seiten

Lieferumfang

4 Starterpatronen Schwarz,
Cyan, Magenta, Gelb für je
ca. 200 Seiten¹⁰, Netzkabel,
Installationsanleitung.
Ein Datenkabel ist NICHT im
Lieferumfang enthalten.

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen und Gewicht

Ohne Karton (B x H x T)
400 x 151 x 341 mm / 7,2 kg

Mit Karton (B x H x T)
477 x 457 x 228 mm / 8,8 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme

Kopieren - 16W
Standby – 1,3W
Tiefschlaf - 0.7W
Ausgeschaltet - 0.2W

Schalldruckpegel

50 dB im Druck

Blauer Engel

Ja

Energiesparmodus

Reduziert den
Energieverbrauch, wenn
das MFC länger nicht
benutzt wird

Druckvolumen

Empfohlen
50 bis 1,000 Seiten pro
Monat

Maximal
Bis zu 2,500 Seiten pro
Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m² Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 24735
- 8 Benötigt Brother-Software
- 9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten



www.blauer-engel.de/uz205



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side