

Brother MFC-9142CDN

Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Factsheet Brother MFC-9142CDN

Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Der Brother MFC-9142CDN bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum. Dank seiner schnellen Druckgeschwindigkeit von 22 Seiten pro Minute in Farbe ist er ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen geeignet. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten über Netzwerk, Cloud oder mobile Geräte sorgen für eine perfekte Einbindung in komplexe Prozesse.

Für IT-Verantwortliche sind vor allem Aspekte wie **Kompatibilität**, **Sicherheit** und **Service** von entscheidender Bedeutung. Dieses Factsheet trägt die zentralen Features und technischen Details des MFC-9142CDN kompakt zusammen.

Keyfacts

- ✓ Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter mit LAN
- ✓ Scanauflösung (ADF): Bis zu 1.200 x 600 dpi (optisch)
- ✓ Weniger als 19 Sekunden bis zur 1. Kopie in Schwarzweiß
- ✓ PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich



1. Kompatibilität

- ✓ Netzwerk-Einbindung per USB 2.0 oder LAN
- ✓ Druckersprachen: PCL 6, PostScript 3
- ✓ Windows® XP (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows Vista® (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows® 7 (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows® 8 (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
- ✓ Windows Server® 2008 R2 (64-bit)
- ✓ Windows Server® 2012 (64-bit)
- ✓ Mac (OS X [10.6 - 10.10])
- ✓ Linux
- ✓ Mobile (iOS, Android™, Windows® Phone)
- ✓ Cloud-Funktion (Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, SkyDrive®)
- ✓ PCL6- und PostScript-Emulation

2. Sicherheit

✓ **Einstell- und Benutzersperre**

- ✓ **Protokolle (IPv4):** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client
-

- ✓ **Protokolle (IPv6):** NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTTP Client, Web Service
-

- ✓ **LAN-Sicherheit:** APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
-

- ✓ **Optional:** Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)
-

3. Service

Brother – At your side

- ✓ 3 Jahre Vor-Ort-Garantie
- ✓ PRINT AirBag:
Verschleißteile und zugehörige Arbeitskosten für 150.000 Seiten im Wert von bis zu 275 € innerhalb von drei Jahren
- ✓ Technischer Support:
Online und telefonisch
- ✓ Mobile Support-App
(für Apple und Android)



Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zum MFC-9142CDN?

✉ Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu

☎ Wenden Sie sich einfach an unseren Support: **+49(0)180 600 24 91***

↓ Weitere Informationen erhalten Sie in unserem [Download-Bereich](#)

*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen

Brother At your side – Kontaktieren Sie uns!

Brother International GmbH
Im Rosengarten 14
D-61118 Bad Vilbel

Tel. +49(0)61 01 805-0
Fax +49(0)61 01 805-13 33

E-Mail: brother@brother.de
Web: www.brother.de

