

ADS-2800W/ADS-3600W

brother
at your side

EFFIZIENTER IN DER ARBEITSGRUPPE SCANNEN



DIE DOKUMENTENSCANNER ADS-2800W UND ADS-3600W SIND DANK LAN, WLAN UND TOUCHSCREEN IDEAL FÜR DIE ARBEITSGRUPPE.

- 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Integrierte USB 3.0-/LAN-/WLAN-Schnittstelle
- Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten die Minute (ADS-3600W)
- Beidseitiges Scannen von bis zu 100 Bildern die Minute (ADS-3600W)
- Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
- BSI-Schnittstelle zur Programmierung von kundenspezifischen Lösungen
- 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

DIE PERFEKTE LÖSUNG ZUM EFFIZIENTEREN DIGITALISIEREN

Die Scanner ADS-2800W und ADS-3600W bieten zahlreiche Lösungen für verschiedene Scan-Anwendungen. Durch das 9,3cm Touchscreen-Farbdisplay und die integrierte LAN-/WLAN-Schnittstelle sind Sie flexibler in Ihrer Arbeitsweise und erhöhen Ihre Produktivität. Dank der internen NFC-Schnittstelle (ADS-3600W) können Berechtigungen direkt gesteuert werden.



VORLAGENEINZUG MIT ULTRASCHALL

Der doppelseitige 50 Blatt-Einzug mit Multiinzugs-Erkennung über Ultraschall verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Vorlagen – so geht Ihnen keine Seite verloren.



HOCHAUFLÖSEND

Herausragende Bildqualität durch hochpräzise Auflösung von bis zu 1.200 dpi (interpoliert).



LAN-/WLAN-SCHNITTSTELLE

Neben einer USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle (ADS-2800W USB 2.0) verfügen beide Geräte über LAN und WLAN.



HIGH-SPEED

Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/100 Bilder in Duplex (ADS-3600W), beziehungsweise 40 Seiten / 80 Bilder in Duplex (ADS-2800W) digitalisieren Sie Ihre Papierstapel in kürzester Zeit.



TOUCHSCREEN

Über das intuitive 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay sind zahlreiche Funktionen schnell und einfach abrufbar.



VIELSEITIG

Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art – etwa Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate – direkt per automatischem Dokumenteneinzug.

PROFESSIONELLE DOKUMENTENVERARBEITUNGS-FEATURES

LEERE SEITEN ÜBERSPRINGEN

Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifiziert die ADS-Serie etwaige leere Seiten und entfernt diese, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen.

Vorteil: Vor allem beim beidseitigen Scan ersparen Sie sich das nachträgliche Aussortieren von leeren Seiten.



AUTOMATISCHE FARBBERKENNUNG

Die ADS-Serie erkennt automatisch farbige Dokumente, auch wenn sich diese in einem Stapel Schwarzweiß-Dokumente befinden, und speichert diese als Farbdokument ab. Dadurch wird Ihnen das lästige Sortieren erspart.

Vorteil: Die automatische Farberkennung erpart das vorherige Sortieren von Dokumenten und reduziert außerdem die Dateigröße der gescannten Dokumente, in dem nur farbige Dokumente auch in Farbe gespeichert werden.



AUTOMATISCHE HINTERGRUNDENTFERNUNG

Durch das automatische Entfernen von Hintergrundfarben (z. B. bei Durchschlägen) wird die Weiterverarbeitung des Dokuments durch eine OCR Software erleichtert.

Vorteil: Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



AUTOMATISCHE FORMATERKENNUNG

Mit dieser Funktion werden in einem Scan-Durchlauf die Dokumente automatisch im Originalformat abgelegt.


Vorteil: Diese Funktion reduziert die manuelle Nachbearbeitung. Das Zuschneiden des entsprechenden Dokumentes ist nicht mehr notwendig.



AUTOMATISCHE ENTZERRUNG

Für eine optimierte Scan-Wiedergabe behebt die ADS-Serie etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch.

Vorteil: Diese Funktion richtet das Bild automatisch aus und reduziert somit die manuelle Vorbereitung der Dokumente.



AUTOMATISCHES ENTFERNEN VON BILDSTÖRUNGEN

Um ein bestmögliches Scan-Ergebnis zu erzielen, werden Bildstörungen automatisch entfernt.


Vorteil: Wenn Dokumente einen verschmutzten Hintergrund oder Bildstörungen aufweisen, können diese automatisch entfernt werden. Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



AUTOMATISCHES ENTFERNEN VON LOCHSTELLEN

Die ADS-Serie entfernt automatisch die Spuren von gelochten Seiten und ersetzt diese durch die Umgebungsfarbe oder fügt eine entsprechende Linie ein.

Vorteil: Das Entfernen von Lochstellen reduziert die Dateigröße und gibt gescannten Dokumenten ein professionelleres Aussehen.



LÖSUNGEN

- **Umfassendes Treiberpaket** – Unterstützung aller gängigen Treiber (z. B. TWAIN 2.2 und WIA für Windows®) zur einfachen Einbindung in Archivierungsprogramme.
- **Scan-to-Cloud**⁵ – Scannen Sie direkt in Cloud-Diensten wie z. B. Evernote™, Dropbox, Google Drive™, Evernote™ oder OneNote.
- **Direkter Zugriff auf Microsoft® Sharepoint**^{2,4} – Binden Sie Ihre Dokumente leicht in Microsoft® SharePoint ein.
- **Erstellen von durchsuchbaren PDF-Dateien** – Mit der mitgelieferten OCR-Software können durchsuchbare PDF-Dateien erstellt werden, um einfach nach Schlüsselbegriffen suchen zu können.
- **Integrierte BSI-Schnittstelle** – Über die integrierte BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.



ADS-2800W/ADS-3600W – TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

| | |
|----------------------|---|
| Technologie | Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner |
| Prozessor | Cortex A9 800Mhz |
| Schnittstellen | USB 3.0 Super Speed (ADS-3600W), USB 2.0 High-Speed (ADS-2800W), LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Bedienfeld | 9,3 cm Touchscreen |
| Lösungsschnittstelle | Brother Solutions Interface (BSI), Schnittstelle zum Programmieren von Lösungen oder Workflows |
| Scan Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (ADS-2800W), |
| Standart (A4) 300dpi | Bis zu 50 Seiten/Min. (ADS-3600W), Farbe & Mono |
| Scan Geschwindigkeit | Bis zu 80 Bilder / 40 Seiten pro Minute (ADS-2800W), |
| 2-Seitig (A4) 300dpi | Bis zu 100 Bilder / 50 Seiten pro Minute (ADS-3600W), Farbe & S/W |
| Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1200 x 1200 dpi (interpoliert) |
| Farbtiefe | 30-bit Intern & 24-bit Extern |
| Graustufen | 256 (8 bit) |

SCAN-FUNKTIONEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standard-Funktionen | Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei / Bild / USB ¹ |
| Direkter Scan | Direkter Scan auf einen USB-Stick |
| Scan-to-E-Mail-Server | Direktes Versenden von Dokumenten über einen E-Mail Server |
| Durchsuchbare PDF | Scannt in durchsuchbare PDF Dateien ¹ |
| Scan-to-SMB ³ (Netzwerk) | Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis |
| Scan-to-FTP / SFTP | Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis |
| Scan-to-Sharepoint | Scannt zu Microsoft®SharePoint® ¹ |
| Windows® Web Services | Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows oder höher) |
| Cloud Scan | Scannt direkt in Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google |
| Drive™, OneDrive, OneNote | |
| Scan-Favoriten | Bis zu 48 Favoriten um vorher definierte Funktionen direkt auszuführen |

TREIBER KOMPATIBILITÄT

| | |
|----------|---|
| Windows® | TWAIN 2.2, ISIS & WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows7®, Windows® 8 oder neuer) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 bit) |
|----------|---|

ABMESSUNGEN & GEWICHT

| | |
|-------------|--|
| Mit Karton | 382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,4 Kg |
| Ohne Karton | 306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,55 Kg |

ZUBERHÖR

| | |
|--------------|---|
| Lieferumfang | ADS-2800W / ADS-3600W Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (ADS-3600W: USB 3.0 Kabel) Treibersoftware für Windows® (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise |
| Optional | A3 Trägerbogen |

AUSLASTUNG

| | |
|---------------|---|
| Tagesmaximum | Bis zu 2.500 Blatt (ADS-2800W) Bis zu 5.000 Blatt (ADS-3600W) |
| Monatsmaximum | Bis zu 50.000 Blatt (ADS-2800W) Bis zu 100.000 Blatt (ADS-3600W) |

SOFTWARE FÜR WINDOWS®

| | |
|---|---|
| Brother Control Center 4 Nuance® PaperPort 14 SE | Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother OCR & Dokumentenverarbeitung |
| ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W) | Programm zum Konvertieren von Dokumenten |
| ABBYY® FineReader Professional 11 (ADS-3600W) | Programm zum Konvertieren von Dokumenten |
| ABBYY® PDF Transformer + Remote Set-up | Programm zum Lesen, Bearbeiten und sichern von PDF Dokumenten Konfigurationstool |
| BrAdmin Professional ^{3,4} | Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten |
| BrAdmin light ^{3,4} | Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten |

SOFTWARE FÜR MAC⁴

| | |
|--|---|
| Brother Control Center 2 ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W) | Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate |
| ABBYY® FineReader Professional (ADS-3600W) | Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate |
| Remote Set-up | Konfigurationstool |

PAPIER MANAGEMENT & MEDIEN SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------|---|
| Papierzufuhr / -ablage | Bis zu 50 Blatt (80 g/m ²) |
| Medien-Formate (einzeln) | Breite: 51 – 215,9 mm, Länge: 51 – 863 mm |
| Medien-Formate (multi) | Breite: 51 – 215,3 mm, Länge: 51 – 355,6 mm |
| Mediengrammatur | 40 g/m ² – 413 g/m ² |
| Plastikkarten-Grammatur | 0,4 mm – 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm |
| Multi-einzigserkennung | Ja, über Ultraschallsensor |
| Dokumentenstau-Erkennung | Ja, über Sensor (ADS-3600W) |
| Automatische Entzerrung | Bis zu 5 Grad |
| Automatischer Zuschnitt | Ja |
| Leerseiten-Erkennung | Ja |

ÖKOLOGIE

| | |
|---|--|
| Stromversorgung 50/60Hz DC: 24V, 1,9 A | AC 100 – 240V AC |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 27 W (ADS-2800W) 30 W (ADS-3600W) |
| Energieverbrauch (Bereitschaft) | 3,3 W (ADS-2800W) 4,4 W (ADS-3600W) |
| Energieverbrauch (Schlafmodus) | 1,4 W (ADS-2800W) 2,3 W (ADS-3600W) |
| Energieverbrauch (Ausgeschaltet) | 0,12 W |
| Energiesparmodus | Ja |
| Schalldruckpegel | 50 dB oder weniger |
| Schlafmodus | 0 – 50 Minuten |
| GS Logo | Ja |

¹ Erfordert beiliegendes Software-Paket

² Nur Windows® & Mac®

³ Nur Windows®

⁴ Über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

